



KREŞLER İÇİN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

İÇİNDEKİLER

1. Giriş.....	1
1.1. Amaç.....	1
1.2. Kapsam	1
1.3. Mevzuat Bilgisi.....	1
1.3.1. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	1
1.3.2. İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği.....	2
1.3.3. Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik	2
2. Risk Etmenleri	2
2.1. Yapısal Risk Etmenleri	2
2.2. Yapısal Olmayan Risk Etmenleri	3
2.2.1. Fiziksel Risk Etmenleri	3
2.2.2. Kimyasal Risk Etmenleri.....	4
2.2.3. Biyolojik Risk Etmenleri.....	5
2.2.4. Ergonomik Risk Etmenleri.....	5
2.2.5. Psikososyal Tehlikeler ve Riskler	6
2.3. Genel Güvenlik Tedbirleri.....	7
2.3.1. Kayma, takılma, düşme ve çarpma	7
2.3.2. Sıkışma	8
2.3.3. Sıcak nesnelere temas	8
2.3.4. Elektrik.....	8
2.3.5. Yangın ve Patlama	9
2.3.6. Cisim Batması, Yutma ve Tıkanma.....	9
2.3.7. Mobilya	9
2.4. Sağlık Kontrolleri.....	10
2.5. Öneriler.....	11
3. Kontrol Listesi	1
Kaynaklar	4

1. Giriş

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'ne göre; çocuklara yönelik etkinlik merkezleri, gündüz bakımevleri ve kreşler az tehlikeli işyeri olarak sınıflandırılmaktadır. İSG Mevzuatı kapsamında yapılacak faaliyetler tehlike sınıfı esas alınarak yürütülmektedir. Merkezlerde çalışanların yanısıra çocuklar da bulunduğu için yapıların her açıdan risksiz hale getirilmesi önem arz etmektedir.

1.1. Amaç

Bu rehber; çocuk etkinlik merkezleri, gündüz bakımevleri ve kreşlerde çocukların, öğretmenlerin ve velilerin sağlık ve güvenliğinin korunması için risklerin doğru tespit edilebilmesini sağlamak ve önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kreşlerde alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile çalışanlar, çocuklar ve ailelerinin sağlık ve güvenliği korunmuş olacaktır.

1.2. Kapsam

Çocuk etkinlik merkezleri, kreş, gündüz bakımevlerini kapsar.

1.3. Mevzuat Bilgisi

Faaliyetler aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

1.3.1. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

- Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.
- Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları, müşteri ve ziyaretçiler ile işyerinde toplantı, seminer, konferans ve eğitim gibi toplu halde gerçekleştirilen faaliyetler için bulunan katılımcılar ve diğer kişilerin acil durumlar, tahliye planı, kaçış yolları, toplanma yerleri ve acil durum ekipleri hakkında bilgilendirilmesini sağlar.

1.3.2. İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Tehlikelerin tanımlanması kapsamında işverenin yükümlülükleri

- Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.

1.3.3. Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Gündüz bakımevi: 25-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluş,

Kreş: 0-24 aylık çocuklara hizmet veren kuruluş, olarak tanımlanmıştır.

2. Risk Etmenleri

2.1. Yapısal Risk Etmenleri

Binalar ile ilgili uyulması gereken mevzuat ve yapısal risk etmenlerine aşağıda yer belirtilmiştir.

- İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
- Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

İlgili mevzuat hükümleri kapsamında binanın

- depreme dayanıklılığı,
- itfaiye önlemleri kapsamında değerlendirilmesi,
- erişilebilirlik

raporlarının temin edilmesi gerekmektedir.

2.2. Yapısal Olmayan Risk Etmenleri

2.2.1. Fiziksel Risk Etmenleri ve Önleyici Tedbirler

2.2.1.1. Gürültü

Çevresel etkilenmeler, kullanılan araçlar ve çocuklardan kaynaklanan gürültü maruziyet süresi ve düzeyine göre çalışanlarda;

- Stres kaynaklı davranış bozuklukları (gerginlik vb.),
- Zihinsel sürekli yorgunluk,
- Dikkat dağınıklığı,
- Uyku düzeni bozuklukları,
- Kalp ve dolaşım sistemi sorunları (çarpıntı, tansiyon artışı, vb.),
- Sindirim sistemi sorunları (mide ve bağırsak sorunları vb.)

görülebilmektedir.

Bu nedenle çocuklardan ve kullanılan ekipmanlardan kaynaklanan gürültüyü azaltmak için ses yalıtımı sağlayan zemin ve duvar kaplamaları ile perdeler tercih edilebilir.

Ayrıca gürültüye neden olabilecek temizlik işleri çocukların bulunmadığı zamanlarda yapılmalıdır.

2.2.1.2. Termal Konfor

Birden fazla çocuğun olduğu ortamlarda, ortam sıcaklığı uygun şekilde ayarlanabilmelidir. Çocukların terlemesi ihtimali göz önüne alınarak üşütmeleri önleyecek ortam şartları sağlanmalıdır.

Bina içi giriş ve çıkışlarda ısı farklarından kaynaklı etkilenmeler göz önünde bulundurulmalıdır.

Isı ve buhar kaynakları için cebri havalandırma sistemleri kurulmalıdır.

Ortam nemi doğru şekilde ayarlanmalı ve küf oluşumu engellenmelidir.

Ortam sıcaklığını korumak, dengeli halde tutmak için giriş çıkış kapıları kapalı tutulmalı, mümkünse girişlerde otomatik açılır kapanır kapılar bulunmalıdır. Bu yapılırken çocukların kapı aralarına sıkışmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Alınan hiçbir tedbir daha riskli bir tehlikeye yol açmamalıdır.

2.2.1.3. Aydınlatma

Gündüz bakımevi, kreş ve çocuk etkinlik merkezleri çalışma saatleri genel olarak 09:00 – 18:00 saatleri arasındadır. Mümkün olduğunca gün ışığından/doğal ışıktan yararlanılmalıdır.

Çocukların göz sağlığı dikkate alınarak uygun renkte ve şiddette aydınlatma ekipmanları tercih edilmelidir.

Hava kararmasına karşı dış aydınlatmalar kaza riski oluşturmayacak şekilde projelendirilmelidir.

2.2.2. Kimyasal Risk Etmenleri ve Önleyici Tedbirler

İşyerinde kullanılan kimyasallar, mobilyalar ve çocukların oyuncakları kaynaklı etkilenmeler sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle;



- Zemin ve yer temizliğinde kullanılan kimyasallar
- Bulaşık ve çamaşırların yıkanmasında kullanılan kimyasallar
- Çocukların oyun amaçlı kullandığı boyalar

hakkında çalışanlara, öğretmenlere ve çocuklara uygun şekilde bilgilendirme yapılmalıdır.

Güvenlik bilgi formları işyerinde bulundurulmalıdır. Çalışanlar konu hakkında bilgilendirilmelidir.

Temizlik faaliyetleri çocukların çıkış saatinden sonra yapılmalıdır.

Temizlik amaçlı süpürme faaliyetlerinde HEPA filtreli cihazlar tercih edilmelidir.

Temizlik amaçlı kullanılan çamaşır suyu vb. kimyasalların kokusuna karşı ortam yeterli sürelerde havalandırılmalıdır.

Kullanılan kimyasallara alerjisi olabilecek çocuklara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

2.2.3. Biyolojik Risk Etmenleri ve Önleyici Tedbirler

İşyerinde hastalıklara sebebiyet verecek risk etmenleri aşağıda belirtilmiştir.

- Hasta çocuklar, çocukların vücut sıvıları
- Hasta çocukların evde bakılmaması ve etkinlik merkezlerine gönderilmesi
- Çocukların kişisel hijyen alışkanlıkları, ellerini burnuna sürmesi ve yıkamaması
- Tuvaletlerin uygun şekilde temizlenmemesi
- Nem ve rutubet kaynaklı küf
- Vektörler (fare vb.)
- Klima ve havalandırma sistemi bakımlarının yapılmaması

Çocuklara ve ailelerine uygun şekilde bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim verilmeli ve bilgilendirme yapılmalıdır.

Belli saat dilimlerinde çocuklar el yıkamaya teşvik edilmelidir.

Tuvaletlerde ve ortak kullanılan alanlarda gerekli hijyen denetimleri günde en az 3 kez yapılmalıdır.

2.2.4. Ergonomik Risk Etmenleri ve Önleyici Tedbirler

Çocuk etkinlik merkezleri, kreş ve gündüz bakım evlerinde;

- Çocukların eğitimi ve bakımı esnasında ayakta durma ve elle kaldırma işleri,
- Eşyaların taşınması ve kaldırılması,
- Çalışma ve oyun alanlarının temizlenmesi,
- Atıkların bertarafı,

sırasında uzun süre ayakta durma, tekrarlanan hareketler, ani hareketler ve omuz hizasından yukarı kaldırılan nesne ve yükler sebebiyle çalışanların kas ve

iskelet sistemleri zorlanabilmektedir. Çalışanlar gün sonunda bel ve boyun ağrısı şikayetleri yaşayabilmektedir.

Bu olumsuz etkilerden korunabilmek için çalışanlara uygun dinlenme arası sağlanmalıdır. Yöneticiler tarafından belirlenecek nöbet usulü ile çalışanlar belli periyotlarda dinlendirilmelidir.

İşe başlamadan ve etkinlikler öncesi çalışanlara ve çocuklara ısınma hareketlerinin yaptırılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Isınma hareketleri çocukların yaş ve fiziksel durumları göz önüne alarak planlanmalıdır.

2.2.5. Psikososyal Riskler ve Önleyici Tedbirler

İşyerinde çalışma süresi boyunca ve mesai öncesi/sonrası;

- Çocuklar (yetiştirilme tarzı)
- Çocuk aileleri (maddi imkanlar, eğitim durumu)
- Yöneticiler (iş baskısı)
- Eşzamanlı odaklanma
 - Birden fazla çocukla ilgilenmek
 - Birden fazla işe odaklanmak zorunda kalmak
- Ayrımcılık
 - Belirli bir çocukla veya bir grupla diğerinden daha fazla ilgilenmek
 - Belirli bir çocukla veya bir grupla diğerinden daha az ilgilenmek
- Şiddet
- Sözlü, fiziksel taciz
- Çalışanlar için sürekli yer değişimi yaşanması

vb. durumlar çalışanların ve çocukların üzerinde stres oluşmasına sebebiyet verebilir.

Stres sonucu davranış bozukluğu bulunan bir çalışan, tüm çocukların ruhsal/gelişimsel olarak etkilenmesine neden olabilir.

Çalışanlara belli periyotlarda stres yönetimi eğitim verilerek, uzman bir gözlemci vasıtası ile iş süreçleri belli periyotlarda denetlenmelidir.

2.3.Genel Güvenlik Tedbirleri

Etkinlik merkezlerinde, kreşlerde ve gündüz bakımevlerindeki yaşanan içinde takılma ve düşmeler önemli yer kaplamaktadır. Bu kapsamda işyerinde alınacak birtakım önlemler ile basit yaralanmalar önlenabilir.

Kreşlerde güvenlik konusunun işyerinin girişinden yani sokaktan başladığı bilinmektedir. Merkez çevresindeki yollar, trafik ışıkları, yaya geçitleri, trafik tabelaları kaza ve güvenlik açısından uygunluk göstermelidir.


2.3.1. Kayma, takılma, düşme ve çarpma

Oyun alanlarındaki eşya ve malzemelerin karışık ve düzensiz olması düşme, takılma tehlikesi oluşturmaktadır.



- Birden fazla katlı yapılarda merdivenden ve merdiven boşluklarından düşme söz konusu olabilmektedir.
- Yüksekte bulunan yerlerin (cam, duvar, vb.) temizlenmesi sırasında çalışanlar açısından risk artmaktadır.
- Yüksek raflara oyuncak ve malzeme istifleme yapılmamalıdır.
- Çocukların koşabilecekleri alanlarda malzemeler bulundurulmamalıdır.
- Islak zeminlerde kayma ve düşme tehlikesine karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
- Yer döşemeleri sabit olmalıdır. Çocukların koşması sonucu yerinden çıkmamalıdır.

- Çocuk tuvaletlerinde bulunan aynalar duvara sabitlenmelidir. Aynaların kenarlarının keskin olmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- Merdiven kenarlarına tırabzan, korkuluk yapılması gereklidir.



- Çatı temizliği yüksekte çalışma eğitimi almış personel tarafından yapılmalıdır.
- Bahçe alanlarında kot farkı bulunan yerlerde çocuklar takılıp düşebilir, bu kapsamda projelerde bu hususa önem verilmelidir.
- Bahçe alanında çocukların koştukları alanlarda düşme sonucu yaralanma riskini önlemek için çim ile kaplanması önerilir.

2.3.2. Sıkışma

- Parmakların kapı aralarına sıkışmasına karşı önlem alınmalıdır.
- Etkinlik sırasında çocuklar çarpışarak yaralanabilir. Etkinlik sırasında çocukların yoğunluğu ve ortamın genişliği göz önüne alınmalıdır.
- Etkinlikler sırasında ve oyun oynarken nesnelere arası sıkışma ve çarpışma yaşanabilir. Yapısal olmayan tüm malzemeler sabitlenmelidir.

2.3.3. Sıcak nesnelere temas

- Çay ocağı, kahve makinesi, tava gibi ısınca yanığa sebep olabilecek nesnelere temas engellenmelidir.
- Fırınlara çocukların erişimi engellenmelidir.
- Güneş altında kalmış olan oyun aletleri (kaydırak, salıncak vb.) kullanım öncesi kesinlikle kontrol edilmelidir.

- Elektrik pano kapakları kilitli olmalıdır.
- Elektrik prizleri çocuk korumalı olmalıdır. Kullanılmayan prize güvenlik koruyucu takılmalıdır.
- Uzatma kablosu takılma ve düşmelere sebebiyet vermemelidir.
- Elektrik pano odalarına çocukların girişi önlenmelidir.

2.3.5. Yangın ve Patlama

- İşyerinde doğalgaz detektörleri kullanılmalıdır.
- Gaz kaçağını tespit edecek gaz detektörüne bağlı, sesli ve ışıklı uyarı sistemi tesis edilmelidir.
- Kimyasal maddeler güvenlik bilgi formunda belirtilen şartlara uygun olarak depolanmalıdır.
- Birbiri ile etkileşime girebilecek kimyasallar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

2.3.6. Cisim Batması, Yutma ve Tıkanma

- Çocukların diğer çocuklara ve çalışanlara kalem vb. gibi sivri uçlu cisimler ile zarar vermemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- Isırıldığında ve elle parçalandığında veya ağza atıldığında yutulabilecek nesnelere/oyuncaklar kullanılmamalıdır.
- Birimde görevli kişilere sertifikalı ilkyardım eğitimi verilmelidir.

2.3.7. Mobilya

- Öğlen uykusuna yatırılan çocukların yatakları uygun şekilde seçilmelidir.
- Mobilyaların sivri kenarları çarpma kaynaklı yaralanma riskine karşı yumuşak malzemelerle kaplanmalıdır.



2.4. Sağlık Kontrolleri

- Çalışanlar bulaşıcı hastalıklara karşı belli periyotlarda sağlık gözetiminden geçirilmelidir.
- Çalışanlara ve çocuklara yılda en az bir kez genel sağlık muayenesi yapılmalıdır.
- Çocukların ve çalışanların sağlık muayenelerinin kayıtları düzenli tutulmalı ve gerektiğinde ulaşılabilir olacak şekilde muhafaza edilmelidir.
- Bulaşıcı hastalığı tespit edilen çocuk veya çalışan, sağlık raporu ile iyileştiği belirleninceye kadar kreşe alınmamalıdır.
- Çalışanlara Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre hijyen eğitimi verilmesi sağlanmalı, bu doğrultuda yapılan eğitimler personele ait kayıtlarda bulundurulmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı çocuk ve yetişkin aşılama takvimi konusunda aileler bilgilendirilmelidir.
- Tuvaletlerin ve ortak kullanılan alanların düzenli olarak temizliği sağlanmalıdır.

2.5.Öneriler

- İlgili mevzuat hükümlerine tam uyum sağlanmalıdır.
- İşyeri için gerekli tüm izinler alınmalıdır.
- Çalışanlara mevzuat gereği tüm eğitimler verilmelidir.
- Çocukların girebileceği ve giremeyeceği alanlar belirlenmelidir. İzin verilmeyen alanlara girişler denetlenmelidir.
- Birimlerdeki tüm dolaplar ve devrilme ihtimali olan eşyalar sabitlenmelidir.
- Saydam veya yarı saydam kapılar ve camlar uygun şekilde işaretlenmelidir.
- Yangın merdiveni ile kapı ve yürüme yolları arasındaki boşluklar çocukların düşmesine sebebiyet vermeyecek şekilde kapatılmalıdır.
- Yürüme yollarında ve kapı geçişlerinde eşiklerin düşmelere sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.
- Yangın dolaplarındaki ağır yangın söndürme cihazları çocukların üzerine düşebileceğinden gerekli tedbirler alınmalıdır.
- Sivri kenarlı malzemelere (duvar, pano, dolap vb.) çarpma sonucu çocukların yaralanmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır.
- İşyerinde yeterli sayıda sertifikalı ilkyardımcı bulundurulmalıdır.
- İlkyardım dolaplarında ilaç bulundurulmamalıdır.
- İşyerindeki su sebillerinin devrilmesini önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- Klima ve havalandırma sistemleri uygun periyotlarda temizlenmelidir.
- Veliler belli periyotlarda süreç hakkında bilgilendirilmelidir.

3. Kontrol Listesi

Aşağıda sunulan kontrol listesindeki tüm maddelerde sorulan sorular "evet" veya "gerekli değil" şeklinde cevaplanmalıdır. Eğer "evet" ve "gerekli değil" cevapları mevcut durumu nitelermiyorsa soru ile alakalı durumun düzeltilmeye ihtiyacı vardır.

Mevcut kontrol listesi temel gereksinimleri belirtmektedir. Her kreş için ilave maddeler eklenerek özelleştirilebilir.

Kreşler için İş Sağlığı Güvenliği Kontrol Formu			
	Kontrol Listesi	Evet	Gerekli Değil
1	İşyeri için ruhsat alınmış mı?		
2	Binanın depreme dayanıklılığı ile ilgili rapor alınmış mı?		
3	İtfaiye görüş raporu/uygunluk raporu alınmış mı?		
4	Binanın erişilebilirlik uygunluk raporu var mı?		
5	İş ekipmanlarının envanteri mevcut mu?		
6	İş ekipmanlarının yıllık periyodik kontrolleri ve bakımları yapılıyor mu?		
7	İşyerinde yangın algılama sistemi, doğalgaz uyarı sistemi aktif ve çalışır halde mi?		
8	Tüm personel İSG eğitimi almış mı?		
9	Destek elemanlarına eğitim verilmiş ve sertifikalandırılmış mı?		
10	Yüksekte çalışma yapan personele eğitim verilmiş mi?		
11	Personele sertifikalı hijyen eğitimi verilmiş mi?		
12	Personel çocuk hastalıkları konusunda eğitim almış mı?		
13	İşyeri için İSG risk değerlendirmesi yapılmış mı?		
14	İşyeri için acil durum planı hazırlanmış mı?		
15	Acil durum tatbikatları yapılıyor mu?		
16	Personele verilmesi gereken kişisel koruyucu donanımlar belirlenmiş ve verilmiş mi?		
17	Personele görev tanımları ve çalışma talimatları, prosedürleri tebliğ edilmiş mi?		

	Kontrol Listesi	Evet	Gerekli Değil
18	Elle taşıma işlerinde kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli tedbirler alınıyor mu?		
19	Depolarda istifleme İSG kurallarına göre yapılmış mı?		
20	İşyerinde doğal aydınlatmadan yeterince yararlanılıyor mu?		
21	İşyeri havalandırma sistemi uygun periyotlarda temizleniyor mu?		
22	İşyerinde hava sirkülasyonu yeterli ölçüde sağlanıyor mu?		
23	İşyeri ortam sıcaklığı çalışanlar ve çocuklar için uygun şekilde ayarlanıyor mu?		
24	Elektrik/sigorta kutuları ve pano odaları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?		
25	Elektrik prizleri çocuk korumalı olarak tesis edilmiş mi?		
26	İşyerindeki dolaplar, raflar, vb. mobilyalar devrilmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?		
27	Dolap kapakları ve çekmeceler için güvenlik kilitleri bulunuyor mu?		
28	Dolapların veya diğer nesnelerin üzerinde çocukların üzerine düşebilecek eşyalar uygun şekilde sabitlenmiş veya kaldırılmış mı?		
29	Ecza dolapları çocukların ulaşamayacağı yüksekliğe monte edilmiş mi?		
30	Ecza dolaplarında ilaç bulundurulması önlenmiş mi?		
31	Pencerelerde güvenlik kilitleri bulunuyor mu?		
32	Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?		
33	Merdivenlerde emniyet korkulukları bulunuyor mu?		
34	Merdivenlerde kaydırmaz bant bulunuyor mu?		
35	Merdiven boşluklarına çocukların düşmelerini engellemek için koruyucu düzenlemeler yapılmış mı?		
36	Merdiven boşluklarında file sistemi kurulmuş mu?		
37	Çocukların yaralanmasını önlemek için mobilyalarda köşe veya kenar koruyucuları var mı?		

	Kontrol Listesi	Evet	Gerekli Deęil
38	Kapı aralıklarında çocuklarının ellerinin ezilmesini/sıkışmasını önleyecek tedbirler alınmış mı?		
39	Lavabolar çocukların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?		
40	Tuvaletlerde çocukların kayıp düşmelerini engelleyici önlemler alınmış mı?		
41	Temizlik malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde mi?		
42	İşyerleri zemin ve yer kaplamaları düz, kaymaz ve seviye farkı bulunmayacak şekilde mi?		
43	Zeminlerde çökme, kırılma vb. deformasyonlar var mı?		
44	Saydam veya yarı saydam yüzeylere çarpma konusunda gerekli tedbirler alınmış mı?		
45	Çocukların erişim alanlarında takılma ve düşmelere sebebiyet verecek cisim ve nesnelere kaldırılmış mı?		
46	Çocuk oyuncakları her gün kontrol ediliyor mu?		
47	Bahçe alanındaki çocuk oyuncakları her gün kontrol ediliyor mu?		
48	Bahçede çocukların düşmesini ve çarpmasını önleyecek tedbirler alınmış mı?		
49	Bahçede çocukların sokağa çıkmalarını önleyecek tedbirler alınmış mı?		
50	İşyerine dışarıdan izinsiz girişler önlenmiş mi?		

Kaynaklar

1. Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin (ÇASGEM) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi (<https://casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/100/dosya-100-1801.pdf>)
2. Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik
3. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

KREŞLER İÇİN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

İstanbul - 2022

Yayına Hazırlayanlar

Fecir Kübra **BÖLÜKBAŞI**

Mehtap **ÇAKIR ALANYURT**

İsmail Macit **ZEKİ**

Dr. Çağrı **ÇUHADAROĞLU**

Grafik Tasarım

Melih **SERGEK**

Editör

Hakan **SEYREKOĞLU**



**İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ**



İBB Ek Hizmet Binası
Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1
Kasımpaşa/Beyoğlu

